



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

GESTION DES LISIERS EN FOYERS ET EN ZONES RÉGLEMENTÉES
CAS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE (DNC)
BOVINE EN FRANCE

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

- « **Lisier** » est défini par le R(UE) n°1069/2009, article 3 : « tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage autres que les poissons, avec ou sans litière ».
- Les fumiers et litières usagers sont compris dans la définition du « **lisier** ».

Règlement (UE) n°2020/687

- **Article 7,5)** : gestion sous-produits animaux en stade suspicion.
- **Article 12 d)i)** : gestion sous-produits animaux en foyer.
- **Article 35** : mouvements fumiers, litières en zone de protection (ZP)
- **Article 37(2)**
- **Article 51** : mouvements fumiers, litières en zone de surveillance (ZS).
- **Article 53(2)**
- **Annexe 4 B et C** : Nettoyage et désinfection lisiers.

Règlement (CE) n°1069/2009


- **Article 3, point 20** : définition lisier.
- **Article 13f)** : devenir matières de catégorie 2 dont lisiers.
- **Article 13a)b)c)** : devenir matières de catégorie 2 dont lisiers.
- **Article 13e)ii)**

Règlement (UE) n°142/2011

- **Annexe IV** : Méthodes de transformation des sous-produits animaux.
- **Annexe V** : Conversion de sous produits animaux et de produits dérivés en biogaz et compostage.

GESTION DU LISIER SOUS FORME SOLIDE DONT FUMIER (LITIÈRES, LITIERES USAGEES)

FOYER DNCB / ZONES REGLEMENTÉES



Larvicide*: objectif de traitement des sites larvaires, présents dans le fumier. Vigilance sur l'acceptabilité du tas de fumier traité au larvicide, en méthanisation


ou compostage. La mise sous bache du tas peut être une alternative sous réserve d'une vigilance de la montée en température.

Stockage en élevage** : éloigné du bâtiment et déposé à l'écart des animaux et litière.

Mis en tas*** : aspergé de désinfectant et laissé exposé à sa propre chaleur, au repos pendant une période d'au moins 42 jours, durant laquelle le tas doit être couvert ou retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur

GESTION DU LISIER SOUS FORME LIQUIDE

FOYER DNCB / ZONES REGLEMENTÉES



Remarques :

En anticipation du débordement de la fosse : réaliser un pré-stockage du lisier liquide en citerne.

La fosse est pleine, que faire ? Transférer le lisier dans une tonne à lisier, poche de stockage temporaire ou toute autre solution de stockage temporaire du lisier permettant son assainissement sur place ou son transfert pour assainissement vers un autre lieu (méthanisation).