



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Dermatose nodulaire contagieuse

Vaccination

Présentation aux OPA/OPV

Plan

- Quel vaccin?
- Un vaccin déjà utilisé
- Quelles conséquences pour un élevage vacciné?
- Bénéfices attendus de la vaccination
- Conclusion

Quel vaccin : vaccin de la Banque européenne

- Banque mise à disposition gratuitement par la Commission européenne
- Produit et livré depuis l'Afrique du sud
- Flacon 25 doses à utiliser dans la journée
- Immunité
 - Début 10 j
 - Protection complète 21 j

Un vaccin déjà utilisé

- Vaccin vivant atténué : effets secondaires possibles
- Effets secondaires limités: peu d'effets reportés lors des campagnes de vaccination dans les Balkans et en Europe du sud (environ 60 cas sur 420 000 vaccinations)
- Effets secondaires :
 - réaction locale au point d'injection
 - Baisse de production ponctuelle
- **A retenir : ce vaccin a contribué à l'éradication de la maladie dans les Balkans et en Europe du sud**

Quelles conséquences pour un élevage vacciné? Et pour la zone règlementée?

Conséquence pour l'animal vacciné

Pas de mouvements pendant 28 jours après l'injection

Que se passe-t-il dans un élevage vacciné en cas d'infection?

Dépeuplement total, comme pour un élevage non vacciné

Conséquence sur la Zone Règlementée : recouvrement du statut indemne au bout de 14 mois après la dernière vaccination ou le dernier dépeuplement

Bénéfices attendus de la vaccination

- Limiter l'extension de la maladie et l'éradiquer
- Faire barrière à l'infection dans les élevages / réduire le nombre de suspicions et de foyers

Conclusion

- Facteurs de succès:
 - Vaccination d'un maximum de bovins de la zone
 - Implication de tous les acteurs
- Stratégie vaccinale complémentaire du contrôle des mouvements et de dépeuplement des foyers